














Part No.	Beschreibung	
VAXX.00.00.0011	Fräser Box zur Aufbewahrung von Fräsern	
WPCM.00.00.0004	Kopierfräser Materialstärke bis 12,5mm ; Schaft 8mm; Schnittdurchmesser 6mm	
WPCM.00.00.0002	Kopierfräser Materialstärke bis 16mm ; Schaft 8mm; Schnittdurchmesser 6mm	
WPCM.00.00.0003	Kopierfräser Materialstärke bis 25mm ; Schaft 8mm; Schnittdurchmesser 10mm	
WPWE.00.00.0014	Schruppfräser Holz Schaft 8 mm Frästiefe 32mm VHM Z 2	
WPWE.00.00.0038	Schruppfräser Holz Schaft 8 mm Frästiefe 20mm Z 2	
WPWE.00.00.0030	V-Nutfräser für 15° Ecken; Frästiefe bis 17mm; 8mm Schaft	 
WPWE.00.00.0032	V-Nutfräser für 22,5° Ecken; Frästiefe bis 17mm; 8mm Schaft	 
TPEF.00.00.0044	V-Nutfräser für 25° Ecken; Frästiefe bis 17mm; 8mm Schaft	 
WPWE.00.00.0037	V-Nutfräser für 30° Ecken; Frästiefe bis 17mm, 8mm Schaft	 

WSVG.00.00.0005	V-Nutfräser für 45° Ecken; Frästiefe bis 17mm; 8mm Schaft	
WPWE.00.00.0020	V-Nutfräser für 45° innen Ecken ; Frästiefe bis 11mm; 8mm Schaft	
WPWE.00.00.0021	V-Nutfräser für 45° innen Ecken ; Frästiefe bis 16mm; 8mm Schaft	
WSVG.00.00.0003	V-Nutfräser für 60° Ecken; Frästiefe bis 17mm; 8mm Schaft	
WPWE.00.00.0027	V-Nutfräser für 75° Ecken; Frästiefe bis 17mm; 8mm Schaft	
WPWE.00.00.0001	V-Nutfräser für verstärkte, abgerundete 90°-Ecken, ø 4mm	
WSVG.00.00.0004	V-Nutfräser für 90° Ecken; Frästiefe bis 25mm; 12mm Schaft nicht für XPM	
WSVG.00.00.0009	V-Nutfräser für 90° Ecken; Frästiefe bis 18,5 mm; 8mm Schaft, spezial Schliff 90,2°	
WPWE.00.00.0022	V-Nutfräser für 90° innen Ecken , Frästiefe bis 11mm Schaft 8mm	
WPWE.00.00.0023	V-Nutfräser für 90° innen Ecken , Frästiefe bis 16mm Schaft 8mm	
WSVG.00.00.0012	V-Nutfräser für 120° Ecken; Frästiefe bis 18mm; 12mm Schaft nicht für XPM	

WSVG.00.00.0006	V-Nutfräser für 135° Ecken; Frästiefe bis 16mm; 12mm Schaft nicht für XPM	
WPWE.00.00.0017	V- Nut DIA Für 90° Ecken, Frästiefe bis 15mm 8mm Schaft Diamantbestückt	
WPWE.00.00.0005	Kannelierfräser Schaft 8mm ø20mm	
WPWE.00.00.0018	Leibungsplattenfräser, zum fräsen einer stirnseitigen Nut, sowie zum Platten trennen; ø32, Schaft 8mm; nicht für XPM	
WPWE.00.00.0019	Leibungsplattenfräser, zum fräsen einer stirnseitigen Nut, sowie zum Platten trennen; ø70, Schaft 8mm nicht für XPM	

WSSB.00.24.0165	Standart Sägeblatt 165mm Bohrung 20mm Z 12/ 24, 2,6 mm Schnittbreite	
WSSB.00.48.0160	WIDIA Sägeblatt bis Z48 Ø 160mm für Alu oder Aluverbund	
WSSB.00.08.0160	Dia Sägeblatt 160mm Bohrung 20mm, 2,4 Schnittbreite, Z 8, Zementplatten	
WSSB.02.24.0160	Standart Sägeblatt 160mm Z 24, 1,8 mm Schnittbreite MAG	
WSSB.00.24.0120	Sägeblatt MAG 120mm Durchmesser für fünfach-Schnitt	
WSSB.00.00.0115	115mm Trennscheibe DIA für MAG	
WSSB.00.00.0125	125mm Trennscheibe DIA für MAG	